

Aborto en la ciudad blanca

Incidencia del aborto en la ciudad de Sucre

GEN-0255

Jorge Cardozo



Centro Juana Azurduy

GEN-0255

CENTRO "JUANA AZURDUY"



ABORTO EN LA CIUDAD BLANCA

Incidencia del Aborto en la Ciudad de Sucre

Jorge Cardozo

Sucre — Bolivia

2000

Derecho legal

D. L. Ch. No 3-1-1376-00

La presente edición es propiedad del Autor y la Institución patrocinante. Quedan reservados todos los derechos de acuerdo a Ley.

Autor: Jorge Cardozo

Diseño de tapa: PRAGMAGICA
Juan Pablo Vacaflor

Institución Patrocinante: Centro "Juana Azurduy"
con el apoyo financiero de
Deutsche Welthungerhilfe –
Agro Acción Alemana



AGRADECIMIENTOS

A las 563 mujeres que, conociendo la importancia del presente estudio, nos brindaron detalles de su vida.

A Martha Leytón, Tania Prieto, Mónica Rosado y Evangelina Navia, cuyas responsabilidad, esfuerzo y paciencia hicieron posible el contar con la información de la encuesta.

A un gran grupo de personas, de diferentes profesiones y ocupaciones , que apoyaron desinteresadamente la investigación.

A Martha Noya, que brindó gran ayuda en la revisión del texto.



una sociedad que no tiene condiciones objetivas para dar empleo, salud, vivienda y escuela es una sociedad abortiva. una sociedad que obliga a las mujeres a escoger entre permanecer en el trabajo o interrumpir un embarazo, es una sociedad abortiva, una sociedad que continúa permitiendo que se hagan pruebas de embarazo antes de admitir a la mujer a un empleo, es abortiva. una sociedad que silencia la responsabilidad de los varones y sólo culpabiliza a las - mujeres, que no respeta sus cuerpos y su historia, es una sociedad excluyente, sexista y abortiva.

Ivone Cebara, religiosa brasileña.

CONTENIDO

Parte I	
INTRODUCCIÓN.....	11
Parte II	
PRESENTACIÓN DE	
RESULTADOS	21
Parte III	
COMENTARIOS	69
Parte IV	
CONCLUSIONES Y	
RECOMENDACIONES.....	83

PRESENTACIÓN

El aborto es uno de los temas sociales que provoca más controversia. Puede ser analizado desde diversas aristas, ideologías y sentimientos. Por ello, su discusión, las más de las veces desemboca en enfrentamientos irreconciliables entre las diversas posiciones.

Obviar su discusión por temor al enfrentamiento es un error. Nuestro deber como instituciones, preocupadas por el bienestar social de la población, es impulsar la investigación y conocimiento del tema en todos sus aspectos y, encararlo como un problema que rebasa los campos ético y moral y se constituye en un verdadero problema de salud pública.

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que para las mujeres hablar de su experiencia en este campo es muy doloroso, pese a ello, en la presente publicación se rescata lo que dijeron muchas de ellas, proporcionando información muy valiosa, que nos permite mirar el problema en términos de su incidencia y en la profundidad de su conflicto emocional.

El Centro "Juana Azurduy" se complace en presentar al público la publicación "Aborto en la ciudad blanca", de Jorge Cardozo, en la seguridad de que es un aporte al conocimiento y sensibilización sobre el tema.

Martha Noya Laguna
DIRECTORA
Centro "Juana Azurduy"



Parte I

INTRODUCCIÓN

1.- ¿Por qué investigar el tema del aborto?

las intervenciones que realiza el Centro "Juana Azurduy" ya sea en los campos informativo, comunicacional, de sensibilización, educativo y de servicios de apoyo jurídico, psicológico y social a víctimas de maltrato, desarrollan contenidos sobre el aborto desde las ópticas de la sensibilización con equidad en los temas centrales de sexualidad, autoestima y no violencia.

El aborto, en todos sus aspectos, es un tema que preocupa en gran medida al centro Juana Azurduy, de hecho, la realización, en el año 1998, del primer aborto legal en Bolivia, realizado en una niña de nueve años de edad, violada y embarazada por su padre, ha contado con el Centro "Juana Azurduy" como entidad tramitadora y patrocinante.

Por otra parte, de manera decidida, el Centro "Juana Azurduy" es parte activa en la "Campaña 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe".

Entonces, como una primera respuesta a la pregunta de ¿por qué investigar el tema del aborto?, se encuentra la posición institucional al respecto y que se puede resumir de la siguiente manera:

Que nuestro medio caracteriza (o debe hacerlo) al aborto como:

- Un grave problema de salud pública.

La Organización Mundial de la Salud calcula que, en América del Sur, ocurren alrededor de 34 abortos inseguros

ros por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años de edad. También calcula que "...el 21 por ciento de las muertes relacionadas con el embarazo, parto o postparto tienen como causa las complicaciones del aborto irseguro"¹.

- Una clarísima expresión de inequidad social.

Lamentablemente son lugares comunes: las pruebas de embarazo a mujeres que quieren acceder a fuentes laborales y el despido a mujeres embarazadas, las expulsiones de colegios a adolescentes embarazadas, y otros hechos que penalizan socialmente sólo a las mujeres respecto a hechos en que los hombres son también parte.

Si las penalizaciones sociales al embarazo son graves, las penalizaciones al aborto son peores. Un enorme conjunto de "valores" actúa para calificar y separar lo bueno y lo malo. La promesa de un cielo materno "ideal" a las mujeres amas de casa y rodeadas siempre por niños felices les brinda, por vida, la satisfacción del deber y sacrificios cumplidos; frente a la promesa del infierno eterno a las mujeres, ya sin alma, que se decidieron por el aborto.

- Un aspecto íntimamente ligado a la libertad individual.

Es imprescindible considerar el tema del aborto ligado indisolublemente al respeto a las personas, a su capacidad intelectual y moral, a su autodeterminación y,

¹ OMS. Abortion: a tabulation of available information, Ginebra, 1998. Citado en "La despenalización del Aborto" Campaña 28 de Septiembre.

considerar también, las razones y motivos que llevan a una persona (y en este caso no sólo a las mujeres) a tomar una decisión tan difícil, peligrosa y censurada.

Una segunda respuesta a la pregunta de ¿por qué investigar el tema del aborto?, proviene de considerar el estado de situación de la discusión de este tema.

En nuestro país, —como en muchos otros- el estado de situación de la discusión sobre el aborto se ha desarrollado manejando información proveniente principalmente, y casi únicamente, de las historias clínicas de las instituciones médicas.

La propia gente que ha aportado en el análisis de esa información reconoce sus limitaciones, principalmente:

- Es información que rescata sólo una parte de la incidencia.
- Es una información que es incapaz —al menos parcialmente de discriminar entre el aborto natural y el provocado.

Otra fuente en esta discusión son los resultados de las mesas redondas sobre este tema que invariablemente han tenido como participantes a representantes de los ámbitos médico, jurídico, religioso y feminista. En casos, las consideraciones de estos espacios de reflexión han sido enriquecidas por sectores como los comunicadores, las católicas por el derecho a decidir o por profesionistas que desde la psicología, sociología y antropología han aportado, también, sus propios criterios

Aparentemente, el único punto de encuentro real, entre los distintos representantes, en estas mesas redondas, es la constatación que el aborto es un problema grave. El resto de consideraciones, desde las referidas a las causas del problema, pasando por su gravedad, hasta las que tienen que ver con las formas de enfrentarlo, son, más bien, diferentes, y en casos, decididamente contrapuestas.

Entonces, la segunda respuesta es que se debe investigar el tema del aborto, para aportar nuevos elementos al estado de la discusión. Se busca aportar con información objetiva que se enmarque, de manera específica, en el campo de la incidencia del aborto, que en general, es un punto ausente en la información manejada.

2.- ¿Qué aporta esta investigación?

El presente estudio tiene como finalidad principal responder la siguiente pregunta:

¿Cuál es, aproximadamente, el porcentaje de mujeres, de la ciudad de Sucre, entre 15 y más años de edad, que ha tenido alguna vez un aborto?

El contar con una aproximación a la incidencia real del aborto en nuestra ciudad, ya justifica la realización de este estudio, sin embargo, responder únicamente a ello, sin escudriñar también las posibles relaciones de esta incidencia con factores familiares y sociales, además de constituirse en una irracionalidad en términos de investigación también significaría la pérdida de la oportunidad

de contextualizar un hecho y un problema, que al margen de las posiciones al respecto, es importante para la sociedad en su conjunto.

Los aportes de esta investigación, por tanto, son:

- La incidencia del aborto (natural y provocado) en la ciudad de Sucre.
- La relación o tendencias de esta incidencia con un conjunto de variables de tipo general como edad, entorno familiar, nivel de instrucción y ocupación.
- La relación o tendencias de esta incidencia con un conjunto de variables de tipo más específico como las razones, los medios, el costo e, incluso, las circunstancias de su realización.
- Y también, la relación de la incidencia con la opinión sobre el aborto de las mujeres que en algún momento de su vida decidieron abortar, las que abortaron sin decidirlo y las que nunca lo hicieron.

3. ¿Cómo se realizó la investigación?

La información que se presenta tiene dos fuentes:

- Una de las herramientas utilizadas fue la encuesta. Ésta fue diseñada bajo muestra aleatoria estratificada.

Fueron aplicadas 563 encuestas a mujeres de 15 a más años de edad. Esta encuesta fue aplicada en la segunda quincena del mes de agosto del año 2000,

La boleta de encuesta vacía fue entregada, por cuatro diferentes encuestadoras, a cada encuestada acompañada por una carta institucional de presentación y solicitud de cooperación y un sobre. Las encuestadas después de leer la carta, llenaron con sus respuestas la boleta, la ensobraron y colocaron el sobre en un ánfora sellada.

Esta herramienta, en su diseño y aplicación, guarda los criterios más ortodoxos de la investigación.

- Por el contrario, la segunda herramienta utilizada fue aplicada en un lapso aproximado de 23 meses y su diseño y aplicación son, más bien, heterodoxos.

Se trata del vaciado de información a una boleta después de haber sostenido, una o más, entrevistas con 170 mujeres que tuvieron abortos provocados.

La información fue recogida, en las entrevistas, por un conjunto de profesionales, hombres y mujeres, del área de la salud, de la psicología y del trabajo social, que por circunstancias de trabajo pudieron acceder a ese grupo de mujeres.

Este grupo de profesionales, realizó este trabajo de manera

gratuita y poniendo como única condición para realizarlo, el

mantener su anonimato, lo que no impide que se reconozca y agradezca, su apoyo.

El número de encuestas que, inicialmente, se definió fue de 600, este documento rescata únicamente las respuestas que pasaron el examen de coherencia de las respuestas a las preguntas de control de la boleta. Por ello, el número de encuestas válidas llega a 563, número que representa el 94 por ciento del total de boletas en las ánforas.

En total las encuestadoras se entrevistaron con un total de 757 mujeres de las cuales 110 decidieron no responder a la encuesta aún antes de leer la carta de presentación, otras 47 mujeres decidieron no responder la encuesta después de leer la carta.

Estos rechazos, que en total representan un total de 157 mujeres se distribuyeron según estrato socioeconómico y edad de la siguiente manera:

FRECUENCIA DE RECHAZO SEGÚN ESTRATO Y GRUPO DE EDAD

EDADES	ANTES DE LEER			DESPUÉS DE LEER		
	EALTO	EMEDIO	EBAJO	EALTO	EMEDIO	EBAJO
15-20	2	10	5	-	1	6
20-30	2	15	9	2	7	6
30-40	8	12	13	1	7	4
40 a +	5	18	11	1	6	6
Total parcial	17	55	38	4	21	22
Total general	110			47		

En el cuadro de rechazos, aparentemente, no hay una tendencia definida según el estrato social, aunque sí aparece una tendencia más o menos clara de mayor frecuencia de rechazo mientras mayor sea la edad de las encuestadas en el caso de las personas que rechazaron contestar la encuesta antes de leer la carta.



Parte II

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

1.- La cuestión de la incidencia.

Habiéndose realizado la alimentación de los datos provenientes de 563 encuestas al software "STATISTICS", los resultados muestran que del total de mujeres encuestadas, 447 (79.40 %) no tuvieron aborto alguno, en cambio, las restantes 116 (20.60 %) tuvieron al menos un aborto.




La boleta de encuesta inquiriere acerca del primer aborto, por ello la manera de interpretar el gráfico es que del total de mujeres encuestadas, el 9.06 por ciento tuvieron como primer aborto un aborto provocado y que el 11.54 por ciento de ellas tuvieron como primer aborto, un aborto natural.

Estas cifras muestran que una de cada cinco mujeres tuvo al menos una vez un aborto, una de cada ocho tuvo al menos un aborto natu-

ral y que una de cada once tuvo al menos un aborto provocado.

Debido a que estos datos son centrales en la investigación, cabe acompañarlos con algunas consideraciones de tipo técnico acerca de su representatividad:



Considerando un número de encuestas aplicadas superior a las 500, bajo la curva normal, y un nivel de confianza del 95 por ciento (valor, generalmente, recomendado) el máximo margen de error es de aproximadamente el 4 por ciento, este margen de error, es el que puede calcularse de manera general para el conjunto de la información que se brinda en este documento.

Sucede sin embargo, que para el dato específico de la incidencia del aborto provocado, se puede calcular el margen de error, bajo

una distribución binomial, donde con un nivel de confianza, también, del 95 por ciento, un tamaño de muestra mayor a 500 brinda un margen de error máximo del 2.5 por ciento.

Es decir, el verdadero valor de la incidencia del aborto, con un nivel de confianza del 95 por ciento, se encuentra entre el 6.5 y el 11.5 por ciento.

Estos criterios de tipo estadístico, nos permiten inferir la incidencia del aborto a la población de la ciudad de Sucre:

Proyectando la población de Sucre, en base a los datos que brinda el Instituto Nacional de Estadística, se calcula, para la ciudad de Sucre, en el año 2000, un total de 53477 mujeres de 15 y más años de edad; de ello se puede inferir que el número de mujeres, en estas edades, que tuvieron al menos un aborto provocado está entre 3476 y 6150.

La proyección de esta información, sin contemplar el margen de error, nos da la cifra de 4813 mujeres en la situación ya mencionada.

Más del 70 por ciento de las mujeres que tuvieron abortos, sólo tuvieron uno y esta cifra sube al 90 por ciento al considerar un máximo de dos abortos. En todo caso, el inquirir en la encuesta sobre el primer aborto permitió estandarizar las respuestas y simplificar la boleta, razón poderosa en una herramienta que debía reducir al mínimo posible el tiempo de llenado, en función de evitar el rechazo.

Los datos anteriores nos muestran que cuatro de cada cinco mujeres no tuvieron jamás un aborto, pero esta información debe ser relativizada con el hecho que más de la mitad de esas personas que no abortaron, jamás se embarazaron.

En todo caso, los abortos considerados como naturales (11.54 %) aparecen en mayor porcentaje que los abortos provocados (9.06 %).

Otra manera de expresar los datos respecto al aborto provocado es:

Aproximadamente, una de cada once mujeres de 15 a más años de edad ha tenido al menos un aborto provocado.

Aproximadamente, una de cada cinco mujeres de 15 a más años de edad que ha tenido al menos un embarazo, ha tenido, también al menos un aborto provocado.

Las primeras personas que tuvieron acceso a esta información, invariablemente comentaron la probabilidad de que, al menos, parte de las mujeres que dijeron haber tenido abortos naturales puedan en realidad haber tenido abortos provocados y que incluso era posible que algunas mujeres que afirmaron no haber tenido abortos, también lo hayan hecho.

Si embargo, estas personas al explicárseles la forma en que fue recogida la información, y la existencia en la boleta de preguntas, comúnmente llamadas de control, también invariablemente estu-

vieron de acuerdo en, que de existir esta otra fuente de error, sería muy pequeña.

2.- El aborto según características generales

En esta parte del informe se mostrará la información resultante de la investigación que está referida al comportamiento de la variable sobre el tipo de aborto de acuerdo a otras variables tales como el grupo de edad, el estado civil, nivel de instrucción y ocupación de las encuestadas.

2.1.- El aborto según el grupo de edad de las encuestadas


- El porcentaje de mujeres entre 15 y 21 años que no han tenido abortos es muy alto, llega al 92 por ciento. Según progresa la edad de las encuestadas este porcentaje va decreciendo: baja al 81 por ciento en el grupo de edad entre 22 a 30 años, se reduce hasta el 75 por ciento en las mujeres entre 31 a 40 años de edad y disminuye hasta el 63 por ciento en el grupo de mujeres entre 41 y más años de edad. Es pues, muy clara la tendencia a mayor frecuencia de abortos mientras más sea la edad de las mujeres.

TIPO DE ABORTO SEGÚN GRUPO DE EDAD
VALORES RELATIVOS

GRUPO DE EDAD	ABORTO			GENERAL
	SIN	PROVOCADO	NATURAL	
21 o menos	91.98	4.32	3.70	100.00
22 a 30	80.77	12.09	7.14	100.00
31 a 40	75.00	8.93	16.07	100.00
41 a más	62.62	11.21	26.17	100.00
GENERAL	79.40	9.06	11.55	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia, Surco 2000

A801



- De manera opuesta, el porcentaje de mujeres que han tenido abortos naturales se incrementa de acuerdo al incremento de edad; en el grupo más joven el porcentaje de abortos naturales es de apenas 3.7 por ciento; sube a 7.14 por ciento en las edades entre 22 a 30; sube aún más en el grupo entre 31 a 40 años, donde llega a 16.07 por ciento; para finalmente, subir hasta el 26.17 por ciento en el grupo de mayor edad.
- Por otro lado, el aborto provocado, no muestra este mismo tipo de coherencia en su comportamiento; en el grupo más joven, entre 15 y 21 años su porcentaje es de 4.32, levemente más alto al porcentaje de abortos naturales en el mismo grupo de edad.
- El aborto provocado muestra su mayor porcentaje en el grupo entre 22 y 30 años de edad, donde alcanza el 12.09 por ciento. Se reduce al 8.93 por ciento en el grupo entre 31 y 40 años; y vuelve a subir en el grupo de mayor edad.

Un primer elemento a considerar para posteriores análisis es, claramente, el porcentaje elevado de los abortos provocados en los grupos de edades de 22 a 30 años y de 41 y más años.

Un segundo elemento es la clara tendencia a aumentar la frecuencia de los abortos (en general) mientras mayor sea la edad de las mujeres.

2.2.- El aborto según el estado civil

Antes de entrar a describir los resultados de la encuesta, respecto a la incidencia de los abortos según el estado civil, cabe aclarar que se incluyó en la boleta una opción de estado civil, que no es propiamente tal; es el caso de las "separadas"; que en sentido estricto tienen como estado civil el de casadas o concubinas, pero que no conviven con su esposo o concubino y que generalmente,


se entiende, están en proceso de divorcio o, al menos, no tienen la intención de convivir con ellos.

TIPO DE ABORTO SEGÚN ESTADO CIVIL
VALORES RELATIVOS

ESTADO CIVIL	ABORTO			GENERAL
	SIN	PROVOCADO	NATURAL	
Soltera	89.53	8.14	2.33	100.00
Casada	72.57	7.17	20.25	100.00
Divorciada	45.15	23.08	30.77	100.00
Separada	44.44	55.56	0.00	100.00
Viuda	70.59	11.76	17.65	100.00
Concubina	75.86	10.34	13.79	100.00
GENERAL	79.40	9.06	11.55	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia, Sucre 2000

Ab02



- Como recordamos, un porcentaje muy cercano al 80 por ciento de las mujeres, no tuvieron abortos, el único porcentaje, según el estado civil, que está por encima de este promedio es el de las mujeres solteras. En este grupo el porcentaje de mujeres que no tuvieron abortos es muy aproximado al 90 por ciento.
- Por otro lado, los estados civiles de divorciadas y separadas muestran los mayores porcentajes de abortos.
- Considerando sólo los abortos naturales, los grupos de divorciadas (31 %) y casadas (20 %) son los que destacan muy por encima de su promedio general que es de casi el 12 por ciento. De manera muy clara, el grupo con menor incidencia de abortos naturales es el de las solteras?
- Analizando los casos referidos a abortos provocados, son dos los grupos muy por encima de su promedio general, que es del 9 por ciento. Estos grupos son los de las separadas (56 %) y las divorciadas (23 %).
- También están por encima del promedio de los abortos provocados los grupos de viudas y concubinas, pero estas diferencias no son tan grandes.
- En cambio, por debajo del promedio de abortos provocados se encuentran los grupos casadas (7.17 %) y solteras (8.14).

En todo caso, es posible inferir que los grupos donde el tema del

2 No aparece ninguna separada que haya tenido abortos naturales, pero esto puede deberse a que el número total de separadas es muy pequeño.

aborto provocado es menos dramático son los de casadas y solteras; esto debido a que es lícito suponer que en un contexto de unión de pareja legalizada e institucionalizada el optar por un aborto es menos lógico que en otras circunstancias; aunque los datos indican, de todas maneras, que del total de mujeres casadas, un 7 por ciento han optado por al menos un aborto provocado.

Un problema en esta lógica es, sin embargo, que el porcentaje de abortos en el grupo de solteras (8%) debiera haber sido menor aún que en el de casadas siendo, por el contrario mayor, a pesar de estar por debajo del promedio (9%).

Considerando únicamente los abortos provocados, es visible que los grupos donde se presentan mayores abortos son los grupos de divorciadas y separadas y en menor medida, aunque por encima del promedio, en los grupos de viudas y concubinas.

Elementos, éstos, que también se deben recordar para considerarlos al final del subtítulo del aborto según características generales.

2.3.- El aborto según el nivel de instrucción

Al considerar el nivel de instrucción es necesario separar los niveles de instrucción básico, intermedio y bachiller, de los niveles universitario y superior no universitario³, ya que el primer grupo de niveles muestra un comportamiento muy diferenciado del segundo.


3 En el nivel de instrucción "superior no universitario" Se consideran profesiones como el magisterio y egresadas de institutos de profesionalización.

TIPO DE ABORTO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCION
VALORES RELATIVOS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN	ABORTO			TOTAL
	SIN	PROVOCADO	NATURAL	
Básico	81.05	3.16	15.79	100.00
Intermedio	83.33	5.56	11.11	100.00
Bachille	82.86	10.00	7.14	100.00
Sup no univer	69.74	15.79	14.47	100.00
Universitario	78.57	11.22	10.20	100.00
GENERAL	79.40	9.06	11.55	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia, Sucre 2000

Ab03



- En el grupo de niveles de instrucción básico, intermedio y bachiller el porcentaje de mujeres que no han tenido abortos se mantiene muy estable alrededor del 82 por ciento. No sucede lo mismo al considerar los abortos naturales y provocados:
 - La incidencia del aborto natural comienza alto (16 %) en el nivel de instrucción bajo y progresivamente va bajando según el nivel de instrucción va subiendo; esta incidencia llega a su nivel más bajo en el nivel de instrucción de las bachilleres (7 %).
 - En tanto la incidencia del aborto provocado comienza bajo (3 %) en el nivel de instrucción más bajo y progresivamente va subiendo según el nivel de instrucción, también, sube; su nivel más alto, en este grupo de niveles de instrucción, es el correspondiente al de las bachilleres donde llega al 10 por ciento.
- En el grupo de niveles de instrucción superior no universitario y universitario se encuentra:
 - El porcentaje menor de mujeres que no han tenido abortos (70 %), cuando su promedio general en todos los niveles de instrucción es de casi el 80 por ciento.
 - De manera contrapuesta al otro grupo de niveles de instrucción, en el nivel de superior universitario se encuentra la mayor incidencia de abortos tanto naturales como provocados- (alrededor del 15 por ciento).

- Aunque en menor medida, en el nivel de instrucción universitario, también coincide la incidencia de abortos naturales (10 %) y provocados (11 %).

En todo caso es de remarcar el hecho, por un lado, del comportamiento diferenciado de los abortos naturales y provocados en los niveles de instrucción bajo, intermedio y bachiller; y por otro lado, el comportamiento coincidente de estos dos tipos de abortos en los niveles superior no universitario y universitario.

Otro elemento a resaltar es la fuerte incidencia de los abortos naturales y provocados en el nivel de instrucción superior no universitario. En el caso de los abortos provocados la incidencia en el nivel superior no universitario casi dobla su promedio general.

2.4.- El aborto según la ocupación

Para el análisis de los datos del aborto según la ocupación se ha visto por conveniente mostrar tanto los datos absolutos como los relativos, esto responde a la necesidad de que los lectores puedan interpretar la información teniendo a la mano el número absoluto de las frecuencias de algunas de las ocupaciones que aparecen con pocos casos, tales como los grupos de empleadas domésticas (9 casos) y ninguna ocupación (12 casos); en el resto de ocupaciones el riesgo de interpretar mal las tendencias es menor.

TIPO DE ABORTO SEGÚN OCUPACIÓN
VALORES ABSOLUTOS -

OCUPACIÓN	ABORTO			TOTAL
	SIN	PROVOCADO	NATURAL	
Ninguna	10	1	1	12
Estudiante	165	11	6	182
Trab. Independiente	67	11	11	89
Comerciante	40	4	10	54
Empleada doméstica	8	1	0	9
Ama de casa	66	5	27	118
Empleada	46	11	7	64
Ejecutiva	25	7	3	35
GENERAL	447	51	65	563


TIPO DE ABORTO SEGÚN OCUPACIÓN
VALORES RELATIVOS

OCUPACIÓN	ABORTO			TOTAL
	SIN	PROVOCADO	NATURAL	
Ninguna	83.33	8.33	8.33	100.00
Estudiante	90.66	6.04	3.30	100.00
Trab. Independiente	75.28	12.36	12.36	100.00
Comerciante	74.07	7.41	18.52	100.00
Empleada doméstica	88.89	11.11	0.00	100.00
Ama de casa	72.88	4.24	22.88	100.00
Empleada	71.88	17.19	10.94	100.00
Ejecutiva	71.43	20.00	8.57	100.00
GENERAL	79.40	9.06	11.55	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia, Sucre 2000

Ab04

Tipo de aborto según ocupación



- Las ocupaciones con menor incidencia de abortos (en general) son: estudiantes, empleadas domésticas (con reservas), y sin ocupación (también con reservas).
- Las ocupaciones con mayor incidencia de abortos naturales son las amas de casa (22.88 %), comerciantes (18.52 %) y trabajadoras independientes (12.36 %).
- Las ocupaciones con mayor incidencia de abortos provocados son ejecutivas (20 %), empleadas (17.19 %) y trabajadoras independientes (12.36 %).
- Por otro lado, las ocupaciones con menores incidencias de abortos provocados son las amas de casa (4.24 %), estudiantes (6.04 %) y comerciantes (7.41 %).

2.5.- Resumen del aborto según características generales

Con diferencias, que se verán a continuación, el fenómeno del aborto —natural y provocado- se presenta en todas las edades, estados civiles, niveles de instrucción y ocupaciones.

El aborto según características generales de la población de mujeres muestra los siguientes comportamientos:

- Es visible la tendencia de mayor porcentaje de abortos (en general) a mayor edad.
- Los abortos provocados son mucho más significativos en los grupos de edades de 22 a 30 años y de 41 a más años de edad.

- El aborto provocado tiene su mayor incidencia en los grupos de separadas y divorciadas.
- Aunque con porcentajes no muy dramáticos el porcentaje de abortos provocados es mayor en el grupo de solteras que en el grupo de casadas.
- Los mayores niveles de abortos (naturales y provocados) se da en el grupo de nivel de instrucción superior no universitario.
- En general, a mayor nivel de instrucción mayor incidencia del aborto.
- Las ocupaciones laborales, es decir, ejecutivas, empleadas y trabajadoras independientes son las que muestran mayor tendencia a los abortos provocados.
- En cambio, las ocupaciones de amas de casa, comerciantes, y trabajadoras independientes muestra mayores incidencias de abortos naturales.

3. El aborto según características de la reproducción

En esta parte del informe se mostrará la información resultante de la encuesta que está referida al comportamiento de la variable sobre el tipo de aborto de acuerdo a otras variables tales como el número de embarazos, el número de hijos y el número de abortos (en general), características acerca de los aspectos reproductivos de las mujeres encuestadas.

Recordando, nuevamente, que la incidencia de los abortos naturales es cercana al doce por ciento y que la incidencia de los

abortos provocados es, prácticamente, del nueve por ciento, los comportamientos diferenciados que se encontraron son los siguientes:

3.1.- El aborto según el número de embarazos


- Es muy evidente que el porcentaje de mujeres que no tuvieron abortos disminuye a mayor número de embarazos: Obviamente, el porcentaje de mujeres que no tuvieron ni embarazos ni abortos es del 100 por ciento; este porcentaje se reduce drásticamente en las mujeres que tuvieron uno o dos embarazos (77 por ciento); baja al 64 por ciento en mujeres que tuvieron tres a cinco embarazos y al 47 por ciento en mujeres con seis o más embarazos.

TIPO DE ABORTO SEGÚN NÚMERO DE EMBARAZOS
VALORES RELATIVOS

EMBARAZOS	ABORTO			GENERAL
	SIN	PROVOCADO	NATURAL	
Ninguno	100.00	0.00	0.00	100.00
Uno y dos	77.38	13.10	9.52	100.00
Tres a cinco	63.50	14.60	21.90	100.00
Seis a más	47.17	16.98	35.85	100.00
GENERAL	79.40	9.06	11.55	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia. Sucre 2000

Ab05



- La tendencia, es claramente, entonces, que a mayor número de embarazos mayor incidencia del aborto en general.
- Esta tendencia se repite en los abortos naturales y provocados, con la diferencia que la tendencia en los abortos naturales es más clara y directa que en el caso de los abortos provocados.
- La incidencia de los abortos provocados es mayor a la de los abortos naturales sólo en el grupo de mujeres que tuvieron uno o dos embarazos, en el resto de los grupos, siempre, es mayor la incidencia de los abortos naturales.

En todo caso es de remarcar que en las mujeres con más de seis embarazos, prácticamente, la mitad han tenido al menos un aborto ya sea natural o provocado.

3.2.- El aborto según el número de hijos


- De manera similar al del análisis según el número de embarazos, el porcentaje de mujeres que no han abortado va progresivamente disminuyendo según aumenta el número de hijos, exceptuando el caso del número de hijos de seis a más donde aumenta levemente.

TIPO DE ABORTO SEGÚN NÚMERO DE HIJOS
VALORES RELATIVOS

NÚMERO DE HIJOS	ABORTO			GENERAL
	SIN	PROVOCADO	NATURAL	
Ninguno	88.03	7.69	4.27	100.00
Uno y dos	79.07	8.72	12.21	100.00
Tres a cinco	66.13	12.90	20.97	100.00
Seis a más	69.70	6.06	24.24	100.00
GENERAL	79.40	9.06	11.55	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia, Sucre 2000

Ab05



De manera coincidente, el porcentaje de abortos provocados va aumentando progresivamente según aumenta el número de hijos, exceptuando el caso, de las mujeres con más de seis hijos, donde disminuye levemente.

- Por otro lado, un comportamiento muy coherente es el porcentaje de abortos naturales que va aumentando de manera continua y progresiva, sin excepciones, según aumenta el número de hijos.

Un elemento a resaltar es que los abortos provocados muestran su pico en el número de hijos de tres a cinco; aparentemente este rango en el número de hijos es el que se podría considerar como excesivo. En este rango el porcentaje de mujeres que tuvieron al menos un aborto provocado llega a 13 por ciento, cuando recordamos que en promedio este porcentaje es del nueve por ciento.

3.3.- El aborto según el número de abortos (general)


En esta parte del análisis sólo se manejan los datos correspondientes a los abortos naturales y provocados sin considerar a las encuestadas que no tuvieron abortos, por ello se consideran sólo 116 boletas.

TIPO DE ABORTO SEGÚN EL NÚMERO DE ABORTOS
VALORES ABSOLUTOS

N° de abortos	TIPO DE ABORTO		
	Provocado	Natural	TOTAL
Uno	31	51	82
Dos	12	10	22
Tres o más	8	4	12
TOTAL	51	65	116

Fuente: Encuesta de elaboración propia Sucre 2000

Ab07




TIPO DE ABORTO SEGÚN EL NÚMERO DE ABORTOS VALORES RELATIVOS

N° de abortos	TIPO DE ABORTO		
	Provocado	Natural	TOTAL
Uno	60.78	78.46	70.69
Dos	23.53	15.38	18.97
Tres o más	15.69	6.15	10.34
TOTAL	100.00	100.00	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia Sucre 2000

Ab07



-
- De las mujeres que tuvieron su primer aborto natural:
 - El 71 por ciento sólo tuvieron ese aborto.
 - El 19 por ciento tuvieron dos abortos.
 - Y el 10 por ciento tuvieron tres o más abortos.
 - De las mujeres que tuvieron su primer aborto provocado:
 - El 60 por ciento sólo tuvieron ese aborto.
 - El 24 por ciento tuvieron dos abortos.
 - Y el 16 por ciento tuvieron tres o más abortos.

La tendencia diferenciada que se observa entre mujeres que tuvieron un primer aborto natural o provocado es que las segundas tienden a tener más abortos que las primeras.

3.4.- Resumen del aborto según características de la reproducción

- En general, a mayor número de embarazos y a mayor número de hijos corresponde una mayor incidencia de los abortos naturales y provocados.
- Aparentemente, entre las mujeres que han optado por el aborto provocado con el argumento de ya tener muchos hijos, el número que las definiría está entre tres y cinco hijos.

- El aborto provocado parece ser una práctica que produce recurrencia en mayor medida que la provocada por el aborto natural.

4. Características del aborto provocado

En esta parte del informe de investigación se analizan las características del aborto provocado en varios de sus aspectos, tales como los motivos de la decisión y varias características que tuvo el aborto al momento de realizárselo.

En este análisis intervienen las 51 boletas que corresponden a las mujeres que tuvieron un aborto provocado y las respuestas correspondientes a las entrevistas.

4.1. ¿Cuáles fueron los motivos del aborto?

Esta pregunta, debido a que difícilmente puede atribuírsele una sola respuesta, en la boleta permitía el elegir a las mujeres varias de un conjunto, relativamente grande, de opciones. Por ello, la suma de los porcentajes supera en gran medida el 100 por ciento.


ABORTOS PROVOCADOS
MOTIVOS PARA REALIZAR EL ABORTO

MOTIVOS	%
Embarazo no deseado	49.02
Miedo a mis padres	37.25
Era muy joven	29.41
No tenía dinero para mantener ese hijo	27.45
Me daba vergüenza ser madre soltera	23.53
Mi pareja deseaba el aborto	15.69
Me obligó mi pareja	13.73
Ya tenía muchos hijos	7.84
Me obligó mi familia	5.88
Mi pareja me abandonó	5.88
Me aconsejaron mis amigos	3.92
Otras razones	3.92
Estaba mal de salud	1.96
Mi pareja me amenazó con dejarme	1.96
Ya era muy mayor	1.96

Fuente: Encuesta de elaboración propia, Sucre 2000

Ab08

Motivos para el aborto



-
- La respuesta con mayor porcentaje, prácticamente la mitad del total de encuestadas (49 %) es que se trataba de un embarazo no deseado, sin embargo esta respuesta es muy genérica, tal vez a ello se debe su gran porcentaje de aparición.
 - Sin embargo, más de la tercera parte (37 %) de las mujeres que tuvieron abortos provocados afirman que su motivo fue el miedo a sus padres.
 - Con porcentajes que progresivamente van disminuyendo (desde 29 hasta 24 por ciento), se encuentran otros motivos, que en orden de importancia son: excesiva juventud, motivos económicos y la vergüenza de ser madre soltera.
 - Es de resaltar que motivos relacionados con las parejas de estas mujeres recién aparecen con frecuencias relativamente bajas, mi pareja deseaba el aborto (16 %); me obligó mi pareja (14 %); mi pareja me abandonó (6 %) y mi pareja amenazó con dejarme (2 %). Aunque, aparentemente podrían sumarse estas respuestas para llegar al 38 por ciento de las respuestas, esto no es correcto, ya que casi todas las mujeres que contestaron "mi pareja deseaba el aborto", también contestaron afirmativamente, una o más, de las otras opciones relacionadas.
 - El argumento o motivo de ya "tenía muchos hijos" , que aparentemente, es un motivo muy común, sólo aparece con un porcentaje de 8 por ciento.
 - "Mi familia me obligó" aparece sólo con un porcentaje de seis por ciento; aparentemente, sobre todo por la importancia de la

importancia de la respuesta "miedo a mis padres", esta decisión se mantiene generalmente al margen de los padres, posiblemente ocultando incluso el hecho del embarazo.

- Otras respuestas aparecen más esporádicamente como muestra el gráfico,

4.2.- ¿Quién realizó el aborto?

Una de las hipótesis que se manejaba al momento de diseñar la boleta de encuesta era que esta pregunta tendría un buen porcentaje de rechazo; sin embargo, el porcentaje de las mujeres que habiendo tenido un aborto provocado, no contestan esta pregunta es apenas del dos por ciento.

ABORTOS PROVOCADOS ¿QUIÉN REALIZÓ EL ABORTO

¿QUIÉN?	Porcentaje
Médico/a	62.75
Estudiante de medicina	21.57
Enfermera	3.92
Matrona	3.92
Yo misma	5.88
No responde	1.96
TOTAL	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia, Sucre 2000



- Casi dos terceras partes (62.75 por ciento) de los abortos provocados han sido practicados por médicos o médicas.
- Uno de cada cinco (21.57 por ciento) de los abortos provocados han sido practicados por estudiantes de medicina.
- Estos dos porcentajes sumados resultan casi en un 85 por ciento.
- De las restantes frecuencias resalta el hecho de que el seis por ciento de estos abortos resultan ser practicados por las propias mujeres embarazadas. Porcentaje que probablemente es superior debido al hecho, conocido, que muchas de estas prácticas terminan en muerte.


4.3.- ¿Dónde se realizó el aborto?

ABORTOS PROVOCADOS

¿Dónde se realizó el aborto?

¿QUIÉN?	Porcentaje
Consultorio	45.10
Hospital - Clínica	5.88
Mi casa	5.88
En casa de un familiar	5.88
Casa de un amigo/a	1.96
En casa de mi pareja	5.88
Casa del médico/a	5.88
Casa de la matrona	5.88
Casa del estud. de med.	13.73
Otro	3.92
TOTAL	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia, Sucre 2000



-
- Más de la mitad de los abortos provocados han sido realizados en consultorios privados (45.10 %) o en hospitales y clínicas (5.88%)
 - De manera coincidente con las respuestas sobre quién realizó los abortos, casi un 14 por ciento de estos abortos son realizados en la casa de los y las estudiantes de medicina.
 - Las casas de las propias mujeres embarazadas, en casa de familiares, en casa de sus parejas e incluso en la casa del médico o médica son respuestas que comparten la misma importancia (6 por ciento).

4.4.- ¿Con qué se realizó el aborto?

Las respuestas a esta pregunta, probablemente tengan más sentido en un análisis de tipo médico - técnico o para profesionales directamente relacionados con los temas de salud sexual y reproductiva, en este informe sólo nos remitimos a mostrar los porcentajes encontrados.

Como la pregunta permitía respuestas múltiples, el total analizado supera el cien por ciento.

ABORTOS PROVOCADOS ¿CON QUÉ SE REALIZÓ EL ABORTO?

¿CON QUÉ?	%
Legrado	45.1
Sonda	19.61
Inyecciones	17.65
Pastillas	13.73
Succión	9.8
No sé	7.84
Levantar pesos	3.92
Mates de hierbas	1.96

Fuente: Encuesta de elaboración propia, Sucre 2000

Ab11



El legrado aparece, con mucho, como la respuesta más importante con un 45 por ciento.

Le siguen en importancia la sonda (20 %); inyecciones (18 %); pastillas (14 %) y succión (10%).

La respuesta "no sé" aparece con un porcentaje importante del 8 por ciento.

Finalmente, levantar pesos y tomar mates de hierbas aparecen con frecuencias del 4 y 2 por ciento, respectivamente.


ABORTOS PROVOCADOS

¿EN QUÉ ETAPA SE REALIZÓ EL ABORTO?

ETAPA	%
Menos de un mes	13.73
Entre mes y mes y medio	43.14
Entre mes y medio y dos meses	23.53
Entre dos meses y tres meses	9.8
Más de tres meses	7.84
No responde	1.96

Fuente: Encuesta de elaboración propia, Sucre 2000

Ab12



4.5.- ¿En qué etapa del embarazo se realizó el aborto?

- De lejos, (43 %) la mayor cantidad de estos abortos fueron realizados en la etapa en que el embarazo se encontraba entre el mes y el mes y medio.
- Una cuarta parte de ellos se realizaron entre el mes y medio y los dos meses de embarazo.
- Es decir, más de dos terceras partes (67 %) de estos abortos fueron realizados entre el primer y segundo mes del embarazo,
- No deja de sorprender que el ocho por ciento de estos abortos fueran practicados después del tercer mes, cuando los riesgos mé-

dicos son mucho mayores.

4.6.- ¿Cuánto costó el aborto?

El costo de los abortos no muestra un comportamiento visible; es de remarcar, sin embargo, el hecho de que esta pregunta fue la que provocó el mayor porcentaje de rechazo (16 por ciento).

ABORTOS PROVOCADOS ¿CUÁNTO COSTÓ EL ABORTO?

COSTO EN BOLIVIANOS	%
Menos de 50	3.92
51 a 100	13.73
101 a 200	7.84
201 a 400	21.57
401 a 600	19.61
601 a 1000	13.73
Más de 1000	1.96
No responde	15.69

Fuente: Encuesta de elaboración propia, Sucre 2000




- Mas de una quinta parte (22 %) de los abortos costaron entre 201 y 400 bolivianos y otra quinta parte costaron entre 401 y 600 bolivianos, que sumados llegan a un importante 42 por ciento.
- Cabe resaltar el hecho que un importante porcentaje costó entre 51 y 100 bolivianos.
- Todos los abortos que costaron más de 600 bolivianos fueron realizados por médicos y médicas y más del 60 por ciento de los que costaron entre 400 y 600 también fueron realizados por estos profesionales.

4.7.- El aborto según el entorno familiar.

ENTREVISTAS
ABORTOS PROVOCADOS SEGÚN ENTORNO FAMILIAR

¿CON QUIÉN VIVE?	Porcentaje
Esposo o concubino e hijo/a/s	41.54
Padre y/o madre	18.46
Hijo/a/s	15.38
Sola	6.15
Padre y/o madre e hijo/a/s	6.15
Esposo o concubino y padre y/o madre e hijo/a/s	3.08
Esposo o concubino	3.08
Otros familiares	3.08
Esposo o concubino y padre y/o madre	3.08
TOTAL	100



- El 42 por ciento de las mujeres que abortaron viven con su esposo o concubino y con al menos un hijo o hija. Este dato es lo suficientemente alto como para caracterizar su entorno familiar como el básico o nuclear.
- Un importante 18 por ciento de estas mujeres vive con su padre o madre o con ambos padres. Un 6 por ciento vive con al menos uno de los padres y además con al menos un hijo o hija. La suma de ambos grupos llega al 24 por ciento, la característica conjunta de estos dos grupos es de no contemplar al esposo o concubino entre los convivientes.
- El grupo de mujeres que viven sólo con, al menos, un hijo o hija es también importante ya que llega al 15 por ciento.
- Los otros grupos son menos importantes.
- Un criterio generalizado, pero que aquí se desmiente (en alguna medida) es el criterio que considera el aborto muy ligado a la mujer sin pareja. Si sumamos los entornos familiares donde aparece el esposo o concubino se llega al importante porcentaje de la simple mayoría (51 por ciento).
- Aunque este mismo dato puede interpretarse de manera contraria, al decir que en casi la mitad de los abortos no aparece la pareja de la embarazada en un tipo de relación estable que significa la convivencia.

Estos datos deben complementarse con la información sobre la actitud de la pareja.


4.8.- El aborto según la actitud de la pareja

ABORTOS PROVOCADOS SEGÚN ACTITUD DE LA PAREJA

Ab22

ACTITUD	Porcentaje
No sabe del aborto	20.00
Me apoya	61.54
No tengo pareja	3.08
Se desentendió	10.76
Está en contra	1.54
Me violaron	3.08
TOTAL	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia, Sucre 2000



Para continuar con el análisis anterior: si bien casi la mitad de estas mujeres no convive con su esposo o concubino, sólo un 3 por ciento del total de los casos afirma no contar con pareja, entendida ésta como una relación estable.

- Por otro lado, es muy importante el porcentaje de hombres (62 por ciento) que apoyan la decisión de su pareja respecto a la decisión del abortar.
- Pero no deja de sorprender que en uno de cada cinco casos (20 %) sus parejas no conocen el hecho de que se esté abortando y probablemente incluso no sepan del propio embarazo.
- Un once por ciento de los hombres dejaron solas a las mujeres en esta decisión.


Finalmente, aunque no _menos importante, es el porcentaje (3 por ciento) de mujeres que afirman haber sido embarazadas por un hecho de violencia sexual.

4.9.- El aborto según el grado de tensión

Esta variable hace referencia al estado anímico de las mujeres en el momento previo, durante o después de la interrupción del embarazo.

ABORTOS PROVOCADOS
SEGÚN GRADO DE TENSIÓN
PREVIO AL ABORTO

TENSIÓN	Porcentaje
Tranquila	33.85
Tensa	52.31
Muy tensa	13.85



Ab19


- El estado anímico más común de estas mujeres es el estar tensa, que aparece con un porcentaje mayor a la mitad (52 %).
- Este porcentaje debe sumarse al porcentaje de las mujeres que están muy tensas (14 %) en esos momentos, con lo que se llega a prácticamente dos tercios (66 %).

De otra manera, se puede decir que solo una tercera parte (34 %) de estas mujeres se muestran tranquilas en medio de las circunstancias de detener el embarazo.

4.10.- El aborto según el estado anímico posterior

ABORTOS PROVOCADOS SEGÚN ESTADO ANÍMICO POSTERIOR AL ABORTO

ÁNIMO	Porcentaje
Alivio	76.92
Neutro	18.46
Depresión	4.62



Ab20

Estas respuestas consideran el estado anímico posterior en uno o dos días posteriores a la interrupción del embarazo.

- Después de realizado el aborto, el alivio y la tranquilidad es el ánimo generalizado (77 por ciento).

-
- Un cinco por ciento representa al sentimiento de la depresión.
 - Y un 18 por ciento se muestra como un sentimiento neutral, que aparentemente debe ser interpretado, más bien, como de un estado de difícil ponderación o calificación.

4. 11.- Resumen de las características del aborto provocado

Los abortos provocados en la ciudad de Sucre son generalmente producto de embarazos no deseados y fundamentados principalmente en el miedo a los padres en los casos de las mujeres jóvenes.

Además los abortos provocados son generalmente practicados:

- Por médicos y médicas y por estudiantes de medicina.
- En consultorios privados, en clínicas u hospitales y en las casas de los estudiantes de medicina.
- A través del método del legrado, sonda e inyecciones. Se realizan entre el mes y dos meses de embarazo.
- Un aborto cuesta entre doscientos y mil bolivianos. Otras características son:
- Tiene incidencia en todos los entornos familiares.
- Generalmente, las mujeres que deciden practicarse el aborto cuentan con el apoyo o comprensión de su pareja.
- El aborto es realizado en un estado anímico de tensión nerviosa, que posteriormente se convierte en un sentimiento de alivio.



Parte III

COMENTARIOS

La última pregunta realizada en la boleta de encuesta fue: ¿Quisieras comentarnos algo más sobre el tema?

En esta parte del informe de investigación se describen y analizan las respuestas que las mujeres encuestadas han brindado a nuestra pregunta. Por experiencia de otras investigaciones realizadas, las preguntas de este tipo —abiertas y además opcionales- se contó apenas con un porcentaje de respuestas que nunca sobrepasó el 20 por ciento; sin embargo, en este caso, más de la mitad (54 por ciento) de las personas encuestadas realizaron comentarios.

Este porcentaje de respuesta, sin embargo, no fue similar al considerarse separadamente las personas que no tuvieron abortos; ellas, de 447 personas, hicieron comentarios 259 que representan el 58 por ciento; de las 65 personas que tuvieron, como primer aborto un aborto natural hizo comentarios 30, que representan el 46 por ciento; y finalmente de las 51 mujeres que tuvieron abortos provocados, hicieron comentarios 19, que representan el 37 por ciento.

Aunque en todos los casos, el porcentaje de respuesta sobrepasa ese 20 por ciento calculado, el correspondiente a las mujeres que no abortaron es muy superior al resto; y el porcentaje de respuesta de las mujeres con abortos provocados, es el menor de todos.

Estos elementos nos muestran, en primer lugar, que en gran medida, las mujeres tienen opiniones definidas sobre el tema y, en segundo lugar, que quieren dar a conocer esas opiniones.

Ahora bien, para poder describir las respuestas de comentario se ha optado, en el caso de las mujeres que no tuvieron abortos, de hacer un recuento de los tipos de respuesta y mostrarlas agrupadas, debido a que se trata de un número muy grande de respuestas (259), que de mostrarlas en detalle harían crecer desmedidamente el tamaño del presente informe y probablemente aportaría confusión más que claridad.

En el caso de los comentarios de las mujeres con abortos naturales y provocados, se optó por mostrar los comentarios de manera detallada bajo ciertos tipos de agrupación, en función de favorecer su lectura.

1.- Las opiniones de las mujeres que no abortaron

- De las 259 mujeres que sin haber tenido abortos contestaron a los comentarios de la boleta, más de la mitad (55.21 por ciento) tienen una opinión, decididamente, en contra el aborto.
- Este porcentaje del 55 por ciento, resulta de sumar los comentarios que simplemente dicen estar en contra (15.44 %); los que dicen que sin considerar situaciones de violación, económicas u otras se debe continuar los embarazos (4.25 %); las que califican el aborto como un crimen o asesinato (28,19) y las que además de las anteriores consideraciones, complementan sus comentarios con fundamentos de tipo religioso (7.34 %). De estas últimas, incluso una persona, además de sus respuestas a la encuesta acompañó el sobre con material religioso impreso en contra del aborto.

- Un 16,22 por ciento de las personas que no abortaron tienen una posición, relativamente intermedia. Un 10.81 por ciento dicen que la práctica del aborto se justifica en casos de violación, cuando corre peligro la vida de la embarazada, cuando el feto tiene malformaciones y cuando se trata de mujeres embarazadas con graves dificultades de tipo económico.
- Un 5.41 por ciento justifica la práctica del aborto sólo en el caso que el embarazo sea producto de una violación.
- Finalmente, un 28.57 por ciento de las mujeres que nunca abortaron están de manera decidida a favor de la legalización de la práctica del aborto; el 6.56 por ciento con el argumento de que la mujer tiene el derecho a decidir libremente sobre estos aspectos; y el 22.01 por ciento que argumenta estar a favor de la legalización de esta práctica pero recomienda la utilización de métodos anticonceptivos en función de evitar los embarazos no deseados.
- Los anteriores comentarios hacen al total de mujeres que han comentado; sin embargo, algunas de ellas, también han hecho observaciones complementarias que aportan mayores elementos:
- El 6.18 por ciento de los anteriores comentarios han sido acompañados por consideraciones a favor de trabajos e investigaciones sobre el aborto. Estos comentarios corresponden a mujeres de las tres posiciones antes descritas.
- De igual manera el comentario de la necesidad de concientizar

sobre el tema, sobre todo en colegios y universidades han sido realizados por mujeres a favor y en contra de la legalización o práctica del aborto provocado.

- Finalmente, un 13.13 por ciento han sido comentarios complementarios de oposición al aborto (por ser una práctica que trae riesgos a la salud de la madre) de parte de mujeres que dicen simplemente oponerse al aborto y de las que tienen posiciones intermedias.

2.- Comentarios de las mujeres que tuvieron abortos naturales

Como se recordará, el 37 por ciento de las mujeres que comentaron están en el grupo de mujeres que tuvieron, como primer aborto, un aborto natural, esto es un total de 30 comentarios que se pasa inmediatamente a describir:

- Este grupo de cinco comentarios de mujeres entre 30 y 40 años de edad, hace referencia a criterios de oposición al aborto provocado:
 - El aborto, sea natural o provocado, daña la salud de las mujeres. Como yo soy católica no acepto por ninguna razón el aborto provocado, el aborto natural es decisión de Dios. Hay que proteger la vida, ya que es un don de Dios y sólo él tiene la facultad de elegir qué seres humanos van a vivir o morir. (40 años).
 - El aborto provocado está muy mal. No se debe abortar. (30 años).
 - El aborto provocado es un delito y un pecado que no tiene perdón de Dios. (33 años).

-
- El aborto provocado es un delito porque se quita una vida. (34 años).
 - Ya es doloroso tener un aborto natural, porque se ha perdido una vida que siempre quedará en tu corazón. (36 años).
 - El segundo grupo de comentarios con edades muy dispersas — desde 20 a 65 años- hace referencia a las consecuencias de los abortos naturales:
 - Quisiera dar un mensaje a todos las jóvenes como yo: que no se realicen abortos, aunque mi aborto fue natural igual me causa sentimientos de amargura y miedo y hasta siento que yo tuve la culpa o que Dios me castigó por no cuidarme más. (20 años).
 - Fue una experiencia horrible que me tocó vivir, pues mi sueño más grande era ser madre. Ser madre es la misión más importante de cualquier mujer. (30 años).
 - Tuve una mala experiencia, ya la superé pero sólo parcialmente, siempre tengo malos recuerdos. (32 años).
 - Los abortos causan muchos traumas, yo hasta ahora me siento mal por lo que me pasó. (40 años).
 - Yo tuve un aborto natural, pero recomiendo que las mujeres se cuiden mucho cuando están embarazadas para no perder sus hijos. Un hijo es lo mejor que puede darnos Dios. (65 años).

- Este grupo —el más grande- de ocho comentarios de mujeres entre 21 y 56 años recomienda a las mujeres la utilización de métodos anticonceptivos:
 - El aborto no es bueno, y no hay necesidad de llegar a ese extremo cuando existen muchos métodos de control. Las pastillas anticonceptivas son muy cómodas. Ahora que sé que tengo riesgos si me embarazo me cuido con pastillas. (21 años).
 - El aborto no es bueno para la salud de la mujer y por eso antes de llegar a eso hay que controlarse con métodos. (22 años).
 - Recomiendo no llegar al aborto ahora que hay tantos anticonceptivos. (27 años).
 - Hay que cuidarse con cualquier método, sobre todo si se es joven y soltera. (29 años).
 - No estoy de acuerdo con el aborto voluntario porque habiendo métodos de control nadie debería tener embarazos no deseados. (33 años).
 - Para traer un hijo al mundo hay que pensarlo mucho, si lo traes tienes que mantenerlo, educarlo y quererlo, sino mejor te controlas y sólo en último caso abortas. (39 años).
 - Yo les digo a las mujeres: el aborto es mucho riesgo, si tienes problemas de salud no te embaraces, igual si no quieres tener hijos. Los embarazos no deseados son por descuidos. Tengan mucho cuidado. Siempre estén preparadas. Eso les digo a mis hijas. (53 años).

-
- Hay que cuidarse mucho para no caer en embarazos, hay que usar cualquier cosa. (56 años).
 - Otro grupo de cinco comentarios, en este caso entre las edades de 23 y 38 años hacen referencia a las condiciones médicas en que hay que enfrentar los abortos:
 - NO siempre los abortos son realizados en hospitales y por personas adecuadas que garanticen a las mujeres su salud. En mi caso me dejaron pedazos de placenta que me provocaron una hemorragia y tuvieron que realizarme después otro legrado. (23 años).
 - Me trataron muy mal en el hospital, creo que creyeron que me provoqué al intento el aborto, si es así me dan pena las mujeres que se provocan el abortan y que después las tratan como a perros. Ahora tengo mucho miedo y tengo un anticonceptivo permanente. (25 años).
 - Para mi fue algo muy traumático, aunque me trataron bien en el hospital. Yo creo que el aborto por decisión sólo debe ser cuando la mujer es violada. (27 años).
 - El aborto no debe realizarse porque es muy peligroso, yo tengo dos amigas que casi se mueren cuando tuvieron abortos. (36 años).

- En caso de violación debe aplicarse el aborto y debe ser hecho por médicos, por que es peligroso para la mujer. Mi amiga se ha muerto por culpa de un estudiante que después se ha escapado. (38 años).
- Dos comentarios justifican el aborto provocado en algunos casos:
 - El aborto es algo malo, pero en caso de violación debería ser permitido por el bien del hijo y de la madre porque después la sociedad los discrimina a ambos, como si tuvieran la culpa. (23 años).
 - El aborto no puede ser un delito si depende la vida de la madre, si se sigue (el embarazo) sólo habría más y más huérfanos. (36 años).
- Dos de los comentarios hacen referencia a que sus abortos fueron provocados por violencia hacia las mujeres:
 - Mi aborto fue provocado porque mi compañero no me apoyó en mi embarazo, me reñía todo el tiempo por haberme embarazado y me pegaba muy fuerte. (19 años).
 - Yo creo que mi pareja me ha hecho tomar algo para que aborte, además me maltrataba, era terrible.
- Dos comentarios apoyan este tipo de investigaciones:
 - Es necesario que se hable mucho sobre el tema, sobre todo a las jóvenes para que se cuiden. Está bien esta encuesta, ojalá sirva a las mujeres. (27 años).

-
- Está bueno este tipo de cuestionarios, que sirva para concientizar a las mujeres y ojalá les abra los ojos a los hombres que no se preocupan. (36 años).
 - Finalmente un comentario de una mujer de 30 años, se pregunta por las causas de los embarazos ectópicos y quiere saber si un aborto por esa razón es o no un pecado.

3.- Comentarios de Las mujeres que tuvieron abortos provocados

Son 19 los comentarios que corresponden a mujeres que tuvieron, como primer aborto, un aborto provocado, esto significa un total de 37 por ciento de las mujeres que tuvieron este tipo de aborto.

- Un grupo de seis comentarios de mujeres entre 25 y 32 años hacen hincapié en la necesidad de impulsar el uso de métodos anticonceptivos para no llegar a la medida extrema del aborto:
- Ojalá hubiese usado métodos anticonceptivos y evitarme esta experiencia. Fue una decisión muy dura pero sé que fue la mejor decisión. (25 años).
- Es necesario que se hagan campañas para dar información a las parejas para que usen métodos de control de la natalidad en sus relaciones sexuales. (25 años).
- Se debe concientizar a la población y en especial a los hombres que son los más renuentes sobre la educación sexual y el control

con métodos modernos. (30 años).

- Las parejas deben decidir y no traer hijos para que sufran, que usen métodos. (32 años).

Se debería aprobar el aborto legal para dar seguridad a quienes no quieren tener hijos y están embarazadas. Es mejor prevenir que lamentar y por eso se debería alentar a las mujeres a usar protección. (35 años)

- Los científicos deberían darnos métodos más naturales aparte de los anticonceptivos. (35 años).
- Los siguientes cinco comentarios de mujeres entre 33 y 47 años, que se provocaron abortos se refieren a sus relaciones de pareja en el momento del aborto.
 - Me embaracé porque mi enamorado me hizo emborrachar. Por eso aborté y nunca más volví a verlo. (33 años).
 - Tengo mucho remordimiento porque mi pareja me obligó a abortar, me amenazó con pegarme. El me hizo hacer el aborto. (35 años).
 - Lo que me quedó fue un trauma. Se debe aconsejar a las mujeres que elijan muy bien a sus enamorados y los conozcan bien. A mi me engañaron. Pido a Dios que me perdone por haber abortado. (38 años).

-
- Causa un trauma. No lo recomiendo pero yo no tenía otra opción, nunca confíen en la "prueba del amor". (42 años).
 - Yo aborte a los 18 años y fue una experiencia muy dura por la edad que tenía y por que no tenía ningún dinero. Ahora a la edad que tengo me doy cuenta que fue la cobardía de mi pareja. No quisiera que nadie pase por lo que yo he pasado. (47 años).
- Un grupo de cuatro mujeres entre 18 y 43 años comentan las secuelas del aborto:
 - Cada día se realizan abortos clandestinos a muchas mujeres en Sucre sin que nadie se entere y todas nos quedamos con traumas. (18 años).
 - Fue una experiencia amarga que me ha enseñado a enfrentar los errores que cometemos de jóvenes, no lo quisiera volver a hacer y no quiero que ninguna mujer lo haga. Es muy traumático. (25 años).
 - Después del aborto yo he tenido problemas de salud y ya no puedo tener hijos.
 - Hay que pensar antes de enamorarse. No hay que apurarse, yo me apuré y tuve que abortar, pero todavía pienso en lo horrible que fue.
- Finalmente, cuatro mujeres entre 27 y 31 años de edad, hicieron comentarios que son difíciles de agrupar:
 - Yo les culpo a mis padres porque ellos nunca me hablaron sobre las relaciones sexuales. Estoy segura que si alguien me

hubiese hablado no hubiese cometido el grave error que cometí (27 años).

- Disculpen, pero no les puedo comentar nada porque fue muy horrible. (29 años).
- Yo entiendo y comprendo la situación de las mujeres que como yo hemos tenido que abortar. A esto te obliga la pobreza y la falta de conocimiento, sobre todo entiendo a las mujeres violadas. (30 años).
- Es importante que se hagan muchas investigaciones sobre este tema. Les felicito por esta encuesta. (31 años).

4.- Comentarios sobre los comentarios

Es difícil hacer una especie de resumen de los comentarios que anteceden este acápite o sacar conclusiones. Los datos de la primera parte de la presentación de resultados son datos cuya finalidad, es precisamente, encontrar tendencias y similitudes. En esta parte, por el contrario, nos encontramos con individualidades, con comentarios que provienen de percepciones y problemáticas únicas.

A pesar de ello, absolutamente todos los comentarios coinciden en tomar seriamente el problema del aborto, en considerar que es un grave problema y que desde distintas ópticas y percepciones concierne a toda la sociedad.

Parte IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- Conclusiones

Las conclusiones que se presentan a continuación son válidas, únicamente, para la población de mujeres de la ciudad de Sucre de 15 y más años de edad.

- La primera y más grande conclusión es la confirmación de la fuerte incidencia del aborto. La incidencia del aborto es el 20.60 por ciento, es decir, que una mujer de cada cinco han pasado, alguna vez, por esa experiencia; además esta incidencia se divide en un
- 11.54 por ciento para los abortos naturales y en un 9.06 por ciento en el caso de los abortos provocados.
- Además, una de cada cinco mujeres que ha tenido al menos un embarazo ha tenido, al menos, un aborto provocado.
- Si bien, se evidencian tendencias diferenciadas de la incidencia del aborto según la edad, nivel de instrucción, estado civil y la ocupación; esta problemática está presente en todos los rangos de esas variables.
- Las probabilidades de incidencia de abortos están en directa relación con el número de embarazos y con el número de hijos; es decir, que a mayor número de embarazos y a mayor número de hijos mayor es el número de abortos.
- El embarazo no deseado y el miedo a los padres son los elementos más comunes en los motivos de por qué las mujeres optan por los abortos provocados.

- Dos terceras partes de los abortos provocados son practicados por médicos o médicas. Del cálculo total (4813) de mujeres que han tenido al menos un aborto provocado, 3020 habrían sido atendidas por estos profesionales. De otra manera, estos datos nos dicen que si calculamos el número de médicos de ambos sexos en la ciudad de Sucre, aproximadamente 774 (registrados en el colegio médico), el promedio de abortos practicados por profesional sería de 3.9 abortos por médico/a, prácticamente, un promedio de cuatro abortos por profesional. Si consideramos sólo los profesionales del área de ginecología y obstetricia (52) el promedio sube a 58.1 abortos practicados por profesionales. Además una de cada cinco de estas mujeres (21.57 %) han sido atendidas por estudiantes de medicina.
- Estos datos no dejan de ser irónicos, cuando recordamos la férrea y pública oposición de los médicos de la ciudad de Sucre, con argumentos éticos, cuando se intentaba la práctica de un aborto ordenado por los jueces para detener el proceso del embarazo de una niña violada por su propio padre en el año 1998.
- El 42 por ciento de las mujeres que tuvieron abortos provocados viven con su pareja (esposo o concubino) y con al menos un hijo o hija. Este elemento desmiente, la creencia de que la práctica del aborto es sobre todo una práctica de mujeres solas que no tienen o conviven con su pareja.
- La actitud más común (62 %) de los varones, que son pareja de las mujeres que tuvieron abortos provocados, es apoyar

la decisión del aborto. Lo que desmiente la creencia de que esta decisión es generalmente una decisión solitaria de la mujer.

- Es obvio que nadie reivindica el aborto como una bandera o como algo que se desea, aún las mujeres que han tenido la experiencia de los abortos provocados no lo recomiendan, es más, recomiendan, por el contrario, hacer esfuerzos para no llegar a tan extrema situación.
- De manera coherente con al anterior apreciación, el estado anímico de las mujeres en las circunstancias de practicárseles el aborto es el de una fuerte tensión y si bien, posteriormente, llegan a un estado de alivio, los sentimientos y las sensaciones siguen siendo muy dolorosos mucho después de ocurridos.
- Evidentemente, la percepción generalizada acerca del aborto es de considerarlo como una práctica negativa y peligrosa.
- Muchas mujeres argumentan en contra del aborto con criterios morales de defensa de la vida (considerando el aborto como un asesinato), algunas de ellas además con argumentos religiosos (considerando el aborto, además como un pecado).
- En menor medida, pero como criterio importante, se considera el aborto como un último recurso que se justifica por consideraciones principalmente en que el embarazo sea producto de una violación, que se trate de menores embarazadas y que se trate de situaciones justificadas por la extrema pobreza de la embarazada.

- También hay opiniones que consideran la decisión de abortar como un derecho de la mujer de controlar y manejar las características de su potencial maternidad.
- Finalmente, prácticamente todas las opiniones de manera explícita o implícita hacen referencia a la necesidad de la sensibilización, orientación y educación a la población, en especial a las mujeres jóvenes, sobre este tema en general y en específico, sobre sus causas y consecuencias y sobre la necesidad de orientarlas en aspectos de la utilización de métodos de control de la natalidad en función de evitar embarazos no deseados.

2.- Recomendaciones

- La primera recomendación de este estudio es que las personas, instituciones y autoridades debemos redoblar los esfuerzos de sensibilización, concientización, educación y atención respecto a este grave problema.
- Debido a que esta es la primera investigación en nuestro medio, que intenta un acercamiento al tema de la incidencia del aborto, es fundamental continuar la investigación en el tema, en función de validar y profundizar la información.
- La creación de espacios de debate y reflexión sobre el tema del aborto, considerando y rescatando la diversidad de opiniones y enfoques, debe permitir hacer pública y propositiva la preocupación del conjunto de la sociedad al respecto.

-
- El conjunto de instituciones con intervenciones en las áreas de la salud sexual y reproductiva, la salud preventiva, la sensibilización, educación y/o formación de la población en general y de adolescentes en particular, deben aunar y optimizar recursos para en el mediano plazo poder reducir, en alguna medida, el elevado índice de abortos en nuestra ciudad.